

# Tapeetimine

## ETTEVALMISTUSED

Tapeedi ostmisel tuleb jälgida, et kõik rullid oleksid ühe partii numbriga (sellest sõltub tapeedi värvitoon)

Aluspind peab enne tapetseerimist olema puhas, kuiv, sile. Suuremad lohud ja praod eelnevalt pahteldada. Värvitud aluspind tuleks liivapaberiga tuhmistada. Imenduvate aluspindade puhul tuleks teha aluskruunt või eelkliister (samuti eelnevalt pahteldatud pindadele). Tapeedi alla võib kleepida ka makulatuuri.

Tapeediliim tuleb valida vastavalt tapeedi paksusele. Vinüültapeetidele on vaja tugevamat liimi kui tavalistele pabertapeetidele. Täpsemat infot saab müüja käest.

Paanid tuleb välja lõigata vastavalt mustrisammule, kindlasti tuleb jälgida seda liikuva mustrisammu puhul.


Peale liimi kandmist tapeedile tuleb tapeedipaani nurkapidi kokku panna ning ~5 min. Seista lasta (paksemate tapeetide puhul kuni 15 min). Alles seejärel hakata tapetseerima (NB! v.a struktuursed tapeedid). Vinüültapeedi liimimiseks tuleb paan liimiga üle liimida, nurkadest kokku panna ning seejärel liimitud paan kokku rullida. Seejärel lasta seista ca 10-15min. Nn "tapeedi laagerdumine" on vajalik selleks, et tapeet hilisemal kuivamisel seinal ei tõmbuks kokku (vastasel juhul on päeva pärast näha vuugikohad).

Juhul, kui liim satub tapeedi välisele küljele, tuleks liim koheselt kuiva, puhta lapiga ära pühkida. Hilisem puhastamine enam ei aita.

## Tapeetide tingmärgid




NIISKUSKINDEL




RAPOORITA




LIIM KANDA  
TAPEEDILE




PESTAV




OTSERAPOORIGA



LIIM KANDA  
SEINALE



TUGEVALT PESTAV




NIHUTATUD  
RAPOORIGA



TAPEET ON  
LIIMIKIHIGA




HARJAGA PESTAV



ÜMBERPÖÖRATAV



TÄIELIKULT KUIVALT  
EEMALDATAV



TUGEVALT  
HARJAGA PESTAV



KAHEKIHILINE  
PABERTAPEET



MÄRJALT  
EEMALDATAV



PIISAV  
PLEEKIMISKINDLUS



LÖÖGIKINDEL




EEMALDATAV  
VINÜÜLKIHIT



RAHULDAV  
PLEEKIMISKINDLUS



HEA  
PLEEKIMISKINDLUS



VÄGA HEA  
PLEEKIMISKINDLUS

## TAPEETIMINE

Enne pakendite avamist palume kontrollida rullide korrasolekut ning partinumbrate samasust (värvitoon!)

Tapeeditav aluspind peab olema kuiv, sile, puhas ja kandev. Poorsete pindade puhul tehakse aluskruunt

Vana tapeet leotatakse ning eemaldatakse seinalt täielikult.

Vinüültapeetide puhul kasutatakse spetsiaalliimi, pabertapeetide puhul tavalist liimi.



SISUSTUSSALONG

Liimitud paan jäetakse märguma, märgumisaeg on märgitud tapeedi etiketil.

Iga esimene ja viies paan looditakse nõorloodiga, mis tagab sirgelt seina panemise.

Paan kinnitatakse seina harja, lapiga või tapeetimislappidaga.

Tapeet kleebitakse külj külje kõrvale.

Tapeedi äärtest välja tulnud liim eemaldatakse niiske lapi või svammiga.

**TÄHELEPANU!** Kuivamise ajal ei tohi tuba tuulutada ega liiga soojaks kütta!

**NB!!! LAHTISEID, ALLAHINNATUD JA KLIENDI POOLT RIKUTUD TAPEEDI RULLE TAGASI EI OSTETA EGA ÜMBER EI VAHETATA!**

## TAPEEDIRULLIDE VAJADUSE ARVUTAMINE

Euroopas on levinud tapeedirulli mõõdud järgmised:

ca 0,53m lai \* 10,05m pikk

1 rull tapeeti katab ~5 m<sup>2</sup> seina

Kogu rullide vajaduse välja arvestamiseks on vaja teada tapetseeritava ruumi kõrgus ja übermõõtu.

$$\frac{\text{Ruumi übermõõt} \times \text{ruumi kõrgus}}{5} = \text{rullide arv}$$

Akna- ja ukseavad tuleb ka ruumi übermõõtu sisse arvestada, kuna sel juhul jääb tapeeti alles ka suurte mustrisammude juures. Alati peab alles hoidma ka tapeedirestid, kuna hiljem võib vaja minna ribasid võimalike plekkide ning muude vigastuste viimistlemiseks. Komplitseeritud ruumivormid ning kallimate tapeetide puhul tuleks lasta spetsialistil arvestada õige kogus rulle tapetseeritava ruumi kohta.

## Rullide arv järgmiste ruumikõrguste juures

Ruumi ümbermõõt	Rullide arv järgmiste ruumikõrguste juures		
	2,1...2,35 m	2,4...3,05 m	3,10...4,00 m
6 m	3 rulli	4 rulli	5 rulli
10 m	5 rulli	7 rulli	9 rulli
12 m	6 rulli	8 rulli	11 rulli
15 m	8 rulli	10 rulli	14 rulli
18 m	9 rulli	12 rulli	17 rulli
20 m	10 rulli	14 rulli	19 rulli
24 m	12 rulli	16 rulli	23 rulli